



PremiDoor 76 HEFSCHUIFDEURSYSTEEM

GENIETEN VAN RUIMTE




GENIETEN VAN RUIMTE EN NATUURLIJKE LICHTINVAL

Combineer natuurlijke lichtinval met prachtig uitzicht dankzij het innovatieve PremiDoor 76 hefschuifdeursysteem. Een groene tuin of juist een levendig stedelijk uitzicht wordt onderdeel van de leefomgeving door de grote glasoppervlakken en een tijdloos design. Ook biedt het drempelloze systeem optimaal gebruiksgemak en uitstekende thermische isolatie. PremiDoor 76 is de ideale oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatie.

KIES VOOR OPTIMAAL WOONCOMFORT

- › Drempelloze overgangen
- › Grote bouwhoogte en glasoppervlakken mogelijk
- › Warmte- en geluidisolierend
- › Soepel te openen en te sluiten
- › Duurzame, recyclebare systeemoplossing





MEER LICHT MEER COMFORT MEER UITZICHT

PremiDoor 76

Nieuw ultiem woon- en leefgenot


ALTIJD DE BESTE KEUZE

PremiDoor 76

Wenst u het hoogst haalbare op het gebied van thermische isolatie, geluidswering en inbraakbescherming? Dan is de PremiDoor 76 de juiste keuze voor u. Door grote glasoppervlakten is er aanzienlijk meer lichtinval mogelijk.

PremiDoor 76	
✓	Maximale bouwhoogte van 2,80 m*
✓	Glasdikte tot 50 mm mogelijk
✓	Optimaal warmte- en geluidsisolerend
✓	Inbraakwerendheidsklasse 2
✓	Drempelloze overgang
✓	Tijdloos design
✓	Lange levensduur
✓	Beschikbaar in alle vertrouwde kleursystemen
✓	Volledig recyclebaar en voorzien van gerecycled materiaal in de profielkern

*Bij supplementaire versterking conform onze verwerkingsrichtlijnen kan dit element tot 2,80 m worden uitgevoerd.



PremiDoor 76



KIES VOOR KLEUR

Realiseer al uw architectonische ideeën. De PremiDoor hefschuifpui inspireert niet alleen door het strakke ontwerp en de grote glasoppervlakken, maar ook door een grote verscheidenheid aan kleuren en materialen: van klassiek wit en hoogwaardige structuurfolie tot het sterke AcrylColor en de luxe beschermende kleurlaag proCoverTec.

Vanzelfsprekend is de PremiDoor hefschuifpui beschikbaar in de klassieke basiskleuren wit en crème. Met deze basiskleuren bent u altijd verzekerd van een tijdloos design. Deze basisvariant is door-en-door gekleurd, zowel binnen en buiten, in de kleur wit (RAL9016) of crème (RAL9010).

PremiDoor 76

- ✓ Effen look
- ✓ Hout look
- ✓ AcrylColor
- ✓ Klassiek wit of crème
- ✓ Metaal look
- ✓ proCoverTec®

KIES VOOR STRUCTUUR

Ga een stap verder met hoogwaardige structuurfolie: tientallen varianten in kleur en structuur zorgen altijd voor een passende stijl, van mat tot generfd, van zwart tot groen. Toepasbaar aan binnen- en buitenzijde.

Voor een unieke kleurbeleving is er proCoverTec*: een innovatief systeem met een matte satijnlook, uitstekende UV-bescherming en vuilafstotende eigenschappen. Kleur blijft behouden en onderhoud is minimaal, ook toepasbaar aan binnen- en buitenzijde en zelfs in de sponning.

Daarnaast biedt Kömmerling AcrylColor een extra duurzame optie. Dankzij het unieke productieproces is de kleurlaag onlosmakelijk verbonden met het profiel, wat zorgt voor blijvende kleurvastheid en hoge krasbestendigheid. AcrylColor is beschikbaar aan de buitenzijde, terwijl de binnenzijde standaard wit of crème blijft.

*proCoverTec is op aanvraag beschikbaar. Er is een minimale afname van toepassing



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- > Inbraakwerendheidsklasse 2 (RC2)
- > Luchtdichtheid t/m klasse 4 (600 Pascal)
- > Waterdichtheid t/m klasse 9A (600 Pascal)
- > KOMO attest
- > Uf-waarde gemiddeld 1,4 W/m K
- > Onderdeel van het Kiwa Covenant Circulair Ondernemen

Veel voorkomende voorbeelden van de PremiDoor 76




Schema A

1 hefschuifvleugel
1 vast raam (1 ervoor)



Schema H

2 hefschuifvleugels
2 vaste ramen



Schema C

2 hefschuifvleugels
1 vast raam

#KömmerlingForTomorrow

www.kommerling.nl

Kömmerling is ontwikkelaar en producent van het K-VISION systeem. Dit profielsysteem wordt in Nederland door kozijnfabrikanten tot een eindproduct verwerkt in de vorm van K-VISION kozijnen, ramen en deuren. Meer informatie vindt u op www.kommerling.nl

Onderdeel van de profine Group

10-2025 Technische wijzigingen voorbehouden